

# COLIBRI KAMERAVALVONTA

Teemme elämästäsi turvallisempaa



**COLIBRI** 

 **FSM** GROUP

# Colibri-tuoteperheellä erittäin hyvä hinta-laatusuhde

Uudistimme analogisesta kameravalvonnasta tunnetuksi tulleen Colibri tuotemerkkimme. Tuotevalikoima kattaa IP ja HD CVI -tuotteet jotka vastaavat yleisimpiin kameravalvonnan tarpeisiin. Tuotteiden valmistus tunnettujen valmistajien tehtailla sekä suuret hankintaerät takaavat Colibri-tuoteperheelle erittäin hyvän hinta-laatusuhteen.

**Vaivattomat valvontakamerapakit helpottavat valintaasi ja ne sisältävät kaikki tarvittavat komponentit kodin tai pienkiinteistöjen kameravalvontaan!**

## VALVONTAKAMERAPAKETIT

### IP-kamerapakit

#### COL-IP4/4B

##### Colibri IP-paketti, 4ch 1Tb, 4xB

- 1 kpl tallennin, 4 PoE-kanavaa
- 4 kpl Full HD IR-minibulletkameraa, 3,6 mm
- 4 kpl Cat6 U/UTP kaapelia a` 20m
- 1 kpl 1Tb kovalevy
- Varoitustarra "tallentava videovalvonta"



#### COL-IP4/4B-N

##### Colibri IP-paketti, 4ch 1Tb, 4xB, 22"

- 1 kpl tallennin, 4 PoE-kanavaa
- 4 kpl Full HD IR-minibulletkameraa, 3,6 mm
- 4 kpl Cat6 U/UTP kaapelia a` 20m
- 1 kpl 1Tb kovalevy
- TFT-näyttö ja 1,5 m HDMI-kaapeli
- Varoitustarra "tallentava videovalvonta"



#### COL-IP4/4M

##### Colibri IP-paketti, 4ch 1Tb, 2xB+2xD

- 1 kpl tallennin, 4 PoE-kanavaa
- 2 kpl Full HD IR-bulletkameraa, 3,6 mm
- 2 kpl Full HD IR-domekameraa, 3,6 mm
- 4 kpl Cat6 U/UTP kaapelia a` 20m
- 1 kpl 1Tb kovalevy
- Varoitustarra "tallentava videovalvonta"



#### COL-IP4/4M-N

##### Colibri IP-paketti, 4ch 1Tb, 2xB+2xD, 22"

- 1 kpl tallennin, 4 PoE-kanavaa
- 2 kpl Full HD IR-bulletkameraa, 3,6 mm
- 2 kpl Full HD IR-domekameraa, 3,6 mm
- 4 kpl Cat6 U/UTP kaapelia a` 20m
- 1 kpl 1Tb kovalevy
- TFT-näyttö ja 1,5 m HDMI-kaapeli
- Varoitustarra "tallentava videovalvonta"



#### COL-IP8/4B

##### Colibri IP-paketti, 8ch 2Tb, 4xB

- 1 kpl tallennin, 8 PoE-kanavaa
- 4 kpl Full HD IR-minibulletkameraa, 3,6 mm
- 4 kpl Cat6 U/UTP kaapelia a` 20m
- 1 kpl 2Tb kovalevy
- Varoitustarra "tallentava videovalvonta"



#### COL-IP8/4B-N

##### Colibri IP-paketti, 8ch 2Tb, 4xB, 22"

- 1 kpl tallennin, 8 PoE-kanavaa
- 4 kpl Full HD IR-minibulletkameraa, 3,6 mm
- 4 kpl Cat6 U/UTP kaapelia a` 20m
- 1 kpl 2Tb kovalevy
- TFT-näyttö ja 1,5 m HDMI-kaapeli
- Varoitustarra "tallentava videovalvonta"



#### COL-IP8/4M

##### Colibri IP-paketti, 8ch 2Tb, 2xB+2xD

- 1 kpl tallennin, 8 PoE-kanavaa
- 2 kpl Full HD IR-minibulletkameraa, 3,6 mm
- 2 kpl Full HD IR-minidomekameraa, 3,6 mm
- 4 kpl Cat6 U/UTP kaapelia a` 20m
- 1 kpl 2Tb kovalevy
- Varoitustarra "tallentava videovalvonta"



#### COL-IP8/4M-N

##### Colibri IP-paketti, 8ch 2Tb, 2xB+2xD, 22"

- 1 kpl tallennin, 8 PoE-kanavaa
- 2 kpl Full HD IR-minibulletkameraa, 3,6 mm
- 2 kpl Full HD IR-minidomekameraa, 3,6 mm
- 4 kpl Cat6 U/UTP kaapelia a` 20m
- 1 kpl 2Tb kovalevy
- 22" näyttö
- Varoitustarra "tallentava videovalvonta"





# COLIBRI

## HD CVI -kamerapaketit

### COL-CVI4/4B

#### Colibri CVI-paketti, 4ch 1Tb, 4xB

- 1 kpl HD CVI 4-kanavainen tallennin
- 4 kpl HD CVI Full HD IR-bulletkameraa, 3,6 mm
- 1 kpl virtalähde
- 4 kpl koaksaalikaapelia, 20 m
- 1 kpl 1Tb kovalevy
- Varoitustarra "tallentava videovalvonta"



### COL-CVI4/4B-N

#### Colibri CVI-paketti, 4ch 1Tb, 4xB, 22"

- 1 kpl HD CVI 4-kanavainen tallennin
- 4 kpl HD CVI Full HD IR-bulletkameraa, 3,6 mm
- 1 kpl virtalähde
- 4 kpl koaksaalikaapelia, 20 m
- 1 kpl 1Tb kovalevy
- 22" TFT näyttö
- Varoitustarra "tallentava videovalvonta"



### COL-CVI4/4M

#### Colibri CVI-paketti, 4ch 1Tb, 2xB+2xD

- 1 kpl HD CVI 4-kanavainen tallennin
- 2 kpl HD CVI Full HD IR-bulletkameraa, 3,6 mm
- 2 kpl HD CVI Full HD IR-domekameraa, 3,6 mm
- 1 kpl virtalähde
- 4 kpl koaksaalikaapelia, 20 m
- 1 kpl 1Tb kovalevy
- Varoitustarra "tallentava videovalvonta"



### COL-CVI4/4M-N

#### Colibri CVI-paketti, 4ch 1Tb, 2xB+2xD, 22"

- 1 kpl HD CVI 4-kanavainen tallennin
- 2 kpl HD CVI Full HD IR-bulletkameraa, 3,6 mm
- 2 kpl HD CVI Full HD IR-domekameraa, 3,6 mm
- 1 kpl virtalähde
- 4 kpl koaksaalikaapelia, 20 m
- 1 kpl 1Tb kovalevy
- 22" TFT näyttö
- Varoitustarra "tallentava videovalvonta"



### COL-CVI8/4B

#### Colibri CVI-paketti, 8ch 2Tb, 4xB

- 1 kpl HD CVI 8-kanavainen tallennin
- 4 kpl HD CVI Full HD IR-bulletkameraa, 3,6 mm
- 1 kpl virtalähde
- 4 kpl koaksaalikaapelia, 20 m
- 1 kpl 2Tb kovalevy
- Varoitustarra "tallentava videovalvonta"



### COL-CVI8/4B-N

#### Colibri CVI-paketti, 8ch 2Tb, 4xB, 22"

- 1 kpl HD CVI 8-kanavainen tallennin
- 4 kpl HD CVI Full HD IR-bulletkameraa, 3,6 mm
- 1 kpl virtalähde
- 4 kpl koaksaalikaapelia, 20 m
- 1 kpl 2Tb kovalevy
- 22" TFT näyttö
- Varoitustarra "tallentava videovalvonta"



### COL-CVI8/4M

#### Colibri CVI-paketti, 8ch 2Tb, 2xB+2xD

- 1 kpl HD CVI 8-kanavainen tallennin
- 2 kpl HD CVI Full HD IR-bulletkameraa, 3,6 mm
- 2 kpl HD CVI Full HD IR-domekameraa, 3,6 mm
- 1 kpl virtalähde
- 4 kpl koaksaalikaapelia, 20 m
- 1 kpl 2Tb kovalevy
- Varoitustarra "tallentava videovalvonta"



### COL-CVI8/4M-N

#### Colibri CVI-paketti, 8ch 2Tb, 2xB+2xD, 22"

- 1 kpl HD CVI 8-kanavainen tallennin
- 2 kpl HD CVI Full HD IR-bulletkameraa, 3,6 mm
- 2 kpl HD CVI Full HD IR-domekameraa, 3,6 mm
- 1 kpl virtalähde
- 4 kpl koaksaalikaapelia, 20 m
- 1 kpl 2Tb kovalevy
- 22" TFT näyttö
- Varoitustarra "tallentava videovalvonta"



# Suomenkielinen Colibri-tuoteperhe sisältää kameravalvonnan tärkeimmät tuotteet

Valitse Colibri-tuoteperheen kiinteistä, kupumallisista ja ohjattavista malleista sopivin kamera-valvontaratkaisu. Colibrin käyttö on helppoa ja sujuvaa, sillä ohjelmistot ja esitteet ovat kaikki suomenkielisiä. Colibriin on ladattavissa mobiilisovellus sekä ilmainen P2P-palvelu.

**IP-valvontakamera soveltuu valvontaan sekä tarkkailukäyttöön. IP-valvontakamera on helppo asentaa ja käyttää, ja siinä on monipuoliset hälytys- ja tallennusominaisuudet sekä PoE-virransyöttö. Voit seurata kameroiden tallentamaa kuvaa Internet-selaimella, PC-ohjelmistolla, älypuhelimella tai tabletilla.**

## KAMERAT

### IP-kamerat

#### COL-IPCB36

##### Colibri IP Full HD IR-minibullet, 3,6 mm

- 1/2.9" 2 Megapikselin CMOS-kenno
- H.264/H.264+ dual-stream
- 25/30fps@1080P(1920x1080)
- Yö- / päiväkamera IR-valoilla
- DWDR, 3DNR
- 3.6 mm sisäänrakennettu objektiivi
- IR LED-valot, kantama 30 m
- Ulko- ja sisäkäyttöön, IP67 (-30°C)
- PoE, DC12V



#### COL-IPCD36

##### Colibri IP Full HD IR-minidome, 3,6 mm

- 1/2.9" 2 Megapikselin CMOS-kenno
- H.264+/H.264 dual-stream
- 25/30fps@1080P(1920x1080)
- Yö- / päiväkamera IR-valoilla
- DWDR, 3DNR
- 3.6 mm sisäänrakennettu objektiivi
- IR LED-valot, kantama 30 m
- Ulko- ja sisäkäyttöön, IP67 (-30°C), IK10
- PoE, DC12V




### HD CVI -kamerat

#### COL-CVICB36

##### Colibri HD CVI Full HD IR-minibullet, 3,6 mm

- 1/2.7" 2 Megapikselin CMOS-kenno
- H.264/MJPEG: 25 fps 1920 x 1080
- Nopea, reaaliaikainen tiedonsiirto 500 m asti
- Yö- / päiväkamera IR-valoilla
- 3.6 mm kiinteä objektiivi
- Ulko- ja sisäkäyttöön, IP67 (-40°C)
- DC12V



#### COL-CVICD36

##### Colibri HD CVI Full HD IR-minidome, 3,6 mm

- 1/2.7" 2 Megapikselin CMOS-kenno
- H.264/MJPEG: 25 fps 1920 x 1080
- Nopea, reaaliaikainen tiedonsiirto 500 m asti
- Yö- / päiväkamera IR-valoilla
- 3.6 mm kiinteä objektiivi
- Ulko- ja sisäkäyttöön, IP67 (-40°C)
- DC12V





**HD CVI järjestelmällä säästetään kustannuksissa, koska tällöin voidaan käyttää vanhoja koaksiaalikaapeloitteja. HD CVI on koaksiaalikaapelilla siirrettävän analogisen Full HD-kuvan siirtomuoto.**

## TALLENTIMET

### IP-tallentimet

#### COL-IPR4

##### Colibri IP 4-kanavainen PoE-tallennin

- IP-kameroita 4
- 4 PoE-porttia
- Tallennusnopeus enintään 80 Mb/s
- Pakkaus: H.264 / H.264+
- 1 HDMI, 1 VGA (sama kuva)
- Valmiiksi asennettu 1 Tb kovalevy
- Fast Ethernet -liitäntä
- Etäkäyttö (iPhone, iPad, Android), P2P



#### COL-IPR8

##### Colibri IP 8-kanavainen PoE-tallennin

- IP-kameroita 8
- 8 PoE-porttia
- Tallennusnopeus enintään 80Mb/s
- Pakkaus: H.264 / H.264+
- 1 HDMI, 1 VGA
- Sisältää 2 Tb kovalevyn, 1 vapaa SATA-levyapaikkaa
- Fast Ethernet -liitäntä
- Etäkäyttö (iPhone, iPad, Android), P2P



### HD CVI -tallentimet

#### COL-CVIR4

##### Colibri HD CVI 4-kanavainen tallennin

- Pentabrid: 4 x HD CVI / AHD / TVI / Analog + 2 x IP (Full HD realtime)
- Tallennusnopeus enintään 24 Mb/s
- 1 HDMI, 1 VGA
- In: 4 x BNC
- 2 x USB2.0
- Sisältää valmiiksi asennetun 1 Tb kovalevyn
- Fast Ethernet-liitäntä
- Etäkäyttö (iPhone, iPad, Android), P2P
- DC 12 V, enintään 10 W



#### COL-CVIR8

##### Colibri HD CVI 8-kanavainen tallennin

- Pentabrid: 8 x HD CVI / AHD / TVI / Analog + 4 x IP (Full HD realtime)
- Tallennusnopeus enintään 48 Mb/s
- 1 HDMI, 1 VGA
- In: 8 x BNC
- 2 x USB2.0
- Sisältää valmiiksi asennetun 2 Tb kovalevyn
- Fast Ethernet-liitäntä
- Etäkäyttö (iPhone, iPad, Android), P2P
- DC 12 V, enintään 10 W



**COLIBRI**

# COLIBRI - LAADUKAS JA KUSTANNUSTEHOKAS RATKAISU KAMERAVALVONTAAN

## Ohjelmistot:

### SMARTPSS

#### ILMAINEN VIDEOHALLINTAOHJELMISTO, SUOMENKIELINEN

- Tukee mm. IPC, PTZ, NVR, EVS, HCVR, NVS, NKB, VDP, KV
- Jopa 128 livekatselukanaavaa
- Tukee 4K kameroita
- Tukee H.265 streamia
- Tukee IPv6 laitteita
- Tukee Windows 10 käyttöjärjestelmää
- Kalansilmä- ja PTZ-kameroiden linkitys
- Kalansilmäkuvan korjaus sekä livekatselussa että toistossa
- Yksi kanava voidaan jakaa useampaan ikkunaan
- Useampia kanavia voidaan katsoa kanavalta nolla
- Automaattinen haku / importtaus / exporttaus
- Helppo hallinta jopa 256 laitteelle tai 2000 kanavalle
- Jopa 36 kanavan synkronoitu toisto
- Aikajana ja tapahtumatoisto
- PTZ-kameroiden hallinta ohjaimella
- Kalansilmäkameroiden virtuaalinen PTZ ohjaus hiirellä
- Hälytys voidaan laukaista erilaisilla tapahtumilla kuten IVS (optionaalinen)
- Sähköinen kartta; kaikkien laitteiden sijainnit nähdään selkeästi
- PC-NVR mahdollistaa tallennuksen paikalliseen muistiin
- Videoseinän konfigurointi ja hallinta
- VDP hallinta, puhe, ilmoitukset ja konfigurointi
- Tilinhallinta; eri käyttäjille voidaan antaa erilaisia oikeuksia
- Helppo käyttöliittymä
- Tukee P2P laitteita

Suomenkielisellä videonhallintaohjelmistolla hallitset kaikkia Colibri ja Dahua -turvatuotteita. SmartPSS tarjoaa helpon käytettävyyden sekä lukemattomia hyviä toimintoja. Kuvamateriaalin tarkistus, älykäs haku, älykkäät hälytykset, älykäs seuranta - kaikki käytettäväksi ilmaiseksi. Voit ladata ohjelman verkkokaupastamme tai tilata sen muistitikulle ladattuna.



### DMSS

#### MOBIILISOVELLUS

- iDMSS / gDMSS mobiilisovellus etäkäyttöön
- iOS ja Android -laitteisiin
- Tukee P2P laitteita / palvelua

P2P: Valmistajan tarjoama ilmainen verkko-osoitteiden ylläpito-palvelu, joka mahdollistaa luotettavan ja joustavan mobiilikäyttö- ja valvontapalvelun. P2P toiminnolla kameroiden tai tallentimen liittäminen ilmaiseen älypuhelimisovellukseen (iOS/Android) onnistuu helposti pelkän QR-koodin avulla.

